


CARGA RÁPIDA⁵

Sólo tarda 4 horas en alcanzar el 80% de la capacidad de carga.⁵













CAZAR LA OSCURIDAD.



- o1 Mantenga la potencia gracias al interruptor frontal, la luz se puede encender y utilizar como iluminación de la sala.
- oz Sistema de Carga a través de USB tecnología de la batería de vanguardia para un tiempo más rápido de carga a través de USB 3.0 en cualquier situación.
- os Controles inteligentes todas las opciones de luces SLT (Máxima, Media, Baja, Estrobo) se pueden activar al pulsar y cambiar suavemente de un modo a otro.
- 04 Todo a la vista el estado de la batería y el indicador de carga en el interruptor
- 05 Fácil de manejar rápido, con una sola mano y listo!
- 06 A simple vista suave brillo para aumento y disminución de la intensidad de la luz.
- or Tecnología X-Lens luz emitida por 3 LEDs Xtreme se convierte en un haz muy brillante.





LED

LED

Luminosidad (lm)¹

Alcance (m)¹

Duración (h)¹

BATERÍA Y CARCASA

Batería

Capacidad² Batería

Resistencia al agua

Recargable

TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal

Largo

Ancho

TECNOLOGÍA

Sistema de Enfoque Avanza

Tecnología Smart Light

Enfoque Rápido

Carga Rápida⁵

Tecnología X-Lens

Control Temperatura



MT18 🖫

LINTERNAS

MT14 \$

MT10 D

 MT_{6}





	MT18	MT14	MT10	MT <mark>6</mark>
	Máx.–mín.	Máx.–mín.	Máx.–mín.	Máx.–mín.
	3x Xtreme-LEDs	1x Xtreme-LED	1x Xtreme-LED	1x Xtreme-LED
	3000–30	1000–10	1000-10	600–10
	540-80	320–30	180–20	260–30
	96–5	192–9	144-6	192–8
	1x Recargable (li-lon), 3,7 V	1x Recargable (li-Ion), 3,7 V	1x Recargable (li-Ion), 3,7 V	3x AA (alcalina), 1,5 V
	37,74 Wh	18,13 Wh	12,58 Wh	12,6 Wh
	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	Si	Si	Si	No
	86 mm	39 mm	32 mm	42 mm
	171 mm	151 mm	128 mm	141 mm
	620 g	253 g	156 g	250 g
ido	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	 80 % hasta 240 mín. 100 % hasta 480 mín. 	80 % hasta 240 mín.100 % hasta 480 mín.	80 % hasta 180 mín.100 % hasta 360 mín.	
	•			